

SOFEAS



AW / 2022

# SOFÁS FIJO/RELAX



MONTE  
RELAX



## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº3 cromo de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	20	27	31	33	37
CHAISELONGUE 170 cm	97	228	253	263	276
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107	232	247	262	282
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	192	217	227	240

MÓDULO 1 ASIENTO	57	153	179	194	207
SIN BRAZO	67	157	182	197	210
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	160	185	200	213
	87	165	190	205	218
MÓDULO 1 ASIENTO	57	225	250	265	278
SIN BRAZO	67	228	253	268	281
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	231	256	271	284
	87	236	261	276	289

MÓDULO 2 ASIENTOS	114	256	308	338	364
SIN BRAZO	134	264	314	344	370
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	270	320	350	376
	174	280	330	360	386
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	450	500	530	556
SIN BRAZO	134	456	506	536	562
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	462	512	542	568
	174	472	522	552	578



EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50

# BLACK T.22-01




## COMPOSICIONES


CHAISELONGUE **251cm** chaise longue 97 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho  
 CHAISELONGUE **271cm** chaise longue 97 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho  
 CHAISELONGUE **291cm** chaise longue 97 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho  
 SOFÁ 2,5 PLAZAS **174cm** 2 módulos 67 cm ancho  
 SOFÁ 3 PLAZAS **194cm** 2 módulos 77 cm ancho  
 SOFÁ 3,5 PLAZAS **214cm** 2 módulos 87 cm ancho

	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 251cm	519	598	640	683	711	790	832	875
CHAISELONGUE 271cm	525	604	646	689	717	796	838	881
CHAISELONGUE 291cm	535	614	656	699	727	806	848	891
SOFA 2,5 PLAZAS	318	376	410	444	510	568	602	636
SOFA 3 PLAZAS	324	382	416	450	516	574	608	642
SOFA 3,5 PLAZAS	334	392	426	460	526	584	618	652


CHAISELONGUE 251




CHAISELONGUE 271




CHAISELONGUE 291




SOFA 2,5 PLAZAS



SOFA 3 PLAZAS



SOFA 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax.

## TELA MOSTRADA

 BABEL LIGHT GREY





## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster.

/ **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo.

/ **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº3 cromo, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	30	27	31	33	37
CHAISELONGUE 170 cm	107	228	253	263	276
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107/120	192	217	227	240
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	232	247	262	282
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	57	153	179	194	207
SIN BRAZO	67	157	182	197	210
SISTEMA: FIJO	77	160	185	200	213
	87	165	190	205	218
MÓDULO 1 ASIENTO	57	225	250	265	278
SIN BRAZO	67	228	253	268	281
SISTEMA: RELAX	77	231	256	271	284
	87	236	261	276	289
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	256	308	338	364
SIN BRAZO	134	264	314	344	370
SISTEMA: FIJO	154	270	320	350	376
	174	280	330	360	386
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	450	500	530	556
SIN BRAZO	134	456	506	536	562
SISTEMA: RELAX	154	462	512	542	568
	174	472	522	552	578



EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE	30	30	30	30

# BLUE

T.22-01




## COMPOSICIONES


CHAISELONGUE **271cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho  
 CHAISELONGUE **291cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho  
 CHAISELONGUE **311cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho  
 SOFÁ 2,5 PLAZAS **194cm** 2 módulos 67 cm ancho  
 SOFÁ 3 PLAZAS **214cm** 2 módulos 77 cm ancho  
 SOFÁ 3,5 PLAZAS **234cm** 2 módulos 87 cm ancho

	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 271cm	519	598	640	683	711	790	832	875
CHAISELONGUE 291cm	525	604	646	689	717	796	838	881
CHAISELONGUE 311cm	535	614	656	699	727	806	848	891
SOFA 2,5 PLAZAS	318	376	410	444	510	568	602	636
SOFA 3 PLAZAS	324	382	416	450	516	574	608	642
SOFA 3,5 PLAZAS	334	392	426	460	526	584	618	652


CHAISELONGUE 271




CHAISELONGUE 291




CHAISELONGUE 311




SOFA 2,5 PLAZAS



SOFA 3 PLAZAS



SOFA 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax.

## TELA MOSTRADA



TELA MEGA 106







## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster.


/ **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. Recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos.

/ **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 cromo, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 + 3€/pata.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	25	27	31	33	37
CHAISELONGUE 170 cm	107	228	253	263	276
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107	192	217	227	240
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	232	247	262	282

MÓDULO 1 ASIENTO	57	153	179	194	207
SIN BRAZO	67	157	182	197	210
<b>SISTEMA: FIJO</b>					
	87	165	190	205	218
MÓDULO 1 ASIENTO	57	225	250	265	278
SIN BRAZO	67	228	253	268	281
<b>SISTEMA: RELAX</b>					
	87	236	261	276	289


MÓDULO 2 ASIENTOS	114	256	308	338	364
SIN BRAZO	134	264	314	344	370
<b>SISTEMA: FIJO</b>					
	154	270	320	350	376
	174	280	330	360	386
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	450	500	530	556
SIN BRAZO	134	456	506	536	562
<b>SISTEMA: RELAX</b>					
	154	462	512	542	568
	174	472	522	552	578




EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50
ASIENTO CHAISE CON VISCOLÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOLÁSTICA	15	15	15	15

COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>266cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho	519	598	640	683	711	790	832	875
CHAISELONGUE <b>286cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho	525	604	646	689	717	796	838	881
CHAISELONGUE <b>306cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho	535	614	656	699	727	806	848	891
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>184cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	318	376	410	444	510	568	602	636
SOFÁ 3 PLAZAS <b>204cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	324	382	416	450	516	574	608	642
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>224cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	334	392	426	460	526	584	618	652


CHAISELONGUE 266




CHAISELONGUE 286




CHAISELONGUE 306




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.


\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



TELA DAISY 112



## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster.

/ **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazo.


/ **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 cromo, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. PATanº3 + 3€/pata.

# ORANGE T.22-01

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO CON ARCÓN	30	47	51	53	57
**CHAISELONGUE 170 cm (con arcón en brazo de serie)	107	302	334	366	414
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107/120	192	217	227	240
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	232	247	262	282

MÓDULO 1 ASIENTO	57	153	179	194	207
SIN BRAZO	67	157	182	197	210
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	160	185	200	213
	87	165	190	205	218
MÓDULO 1 ASIENTO	57	225	250	265	278
SIN BRAZO	67	228	253	268	281
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	231	256	271	284
	87	236	261	276	289

MÓDULO 2 ASIENTOS	114	256	308	338	364
SIN BRAZO	134	264	314	344	370
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	270	320	350	376
	174	280	330	360	386
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	450	500	530	556
SIN BRAZO	134	456	506	536	562
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	462	512	542	568
	174	472	522	552	578



EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE	30	30	30	30

# ORANGE T.22-01




## COMPOSICIONES


CHAISELONGUE **271cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho  
 CHAISELONGUE **291cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho  
 CHAISELONGUE **311cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho  
 SOFÁ 2,5 PLAZAS **194cm** 2 módulos 67 cm ancho  
 SOFÁ 3 PLAZAS **214cm** 2 módulos 77 cm ancho  
 SOFÁ 3,5 PLAZAS **234cm** 2 módulos 87 cm ancho

	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 271cm	613	699	763	841	805	891	955	1033
CHAISELONGUE 291cm	619	705	769	847	811	897	961	1039
CHAISELONGUE 311cm	629	715	779	857	821	907	971	1049
SOFA 2,5 PLAZAS	358	416	450	484	550	608	642	676
SOFA 3 PLAZAS	364	422	456	490	556	614	648	682
SOFA 3,5 PLAZAS	374	432	466	500	566	624	658	692


CHAISELONGUE 271




CHAISELONGUE 291




CHAISELONGUE 311




SOFA 2,5 PLAZAS



SOFA 3 PLAZAS



SOFA 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax.

## TELA MOSTRADA

TELA CARMEN 502 (PLATA)





## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster.


/ **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos.

/ **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 cromo de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 +3€/pata.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	20	27	31	33	37
CHAISELONGUE 170 cm	97	228	253	263	276
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107/120	192	217	227	240
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	232	247	262	282

MÓDULO 1 ASIENTO	57	153	179	194	207
SIN BRAZO	67	157	182	197	210
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	160	185	200	213
	87	165	190	205	218
MÓDULO 1 ASIENTO	57	225	250	265	278
SIN BRAZO	67	228	253	268	281
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	231	256	271	284
	87	236	261	276	289

MÓDULO 2 ASIENTOS	114	256	308	338	364
SIN BRAZO	134	264	314	344	370
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	270	320	350	376
	174	280	330	360	386
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	450	500	530	556
SIN BRAZO	134	456	506	536	562
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	462	512	542	568
	174	472	522	552	578




## EXTRAS

	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50




COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>251cm</b> chaise longue 97 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho	519	598	640	683	711	790	832	875
CHAISELONGUE <b>271cm</b> chaise longue 97 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho	525	604	646	689	717	796	838	881
CHAISELONGUE <b>291cm</b> chaise longue 97 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho	535	614	656	699	727	806	848	891
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>174cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	318	376	410	444	510	568	602	636
SOFÁ 3 PLAZAS <b>194cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	324	382	416	450	516	574	608	642
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>214cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	334	392	426	460	526	584	618	652


CHAISELONGUE 251




CHAISELONGUE 271




CHAISELONGUE 291




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.


\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax.

## TELA MOSTRADA



MEGA 110





## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo




madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo. / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº3 cromo, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	28	38	42	46	50
CHAISELONGUE 170 cm	107	280	306	332	368
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107	242	268	294	330
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	254	280	306	342
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	57	154	180	206	242
SIN BRAZO	67	162	188	214	250
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	172	198	224	260
	87	182	208	234	270
MÓDULO 1 ASIENTO	57	263	289	315	351
SIN BRAZO	67	271	297	323	359
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	281	307	333	369
	87	291	317	343	379
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	261	306	350	411
SIN BRAZO	134	275	319	363	425
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	292	336	380	442
	174	309	353	397	459
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	526	578	630	702
SIN BRAZO	134	542	594	646	718
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	562	614	666	738
	174	582	634	686	758




EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15

## COMPOSICIONES


CHAISELONGUE **269cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho  
 CHAISELONGUE **289cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho  
 CHAISELONGUE **309cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho  
 SOFÁ 2,5 PLAZAS **190cm** 2 módulos 67 cm ancho  
 SOFÁ 3 PLAZAS **210cm** 2 módulos 77 cm ancho  
 SOFÁ 3,5 PLAZAS **230cm** 2 módulos 87 cm ancho

	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 269cm	593	667	741	843	860	942	1024	1136
CHAISELONGUE 289cm	610	684	758	860	880	962	1044	1156
CHAISELONGUE 309cm	627	701	775	877	900	982	1064	1176
SOFA 2,5 PLAZAS	351	403	455	525	618	678	738	818
SOFA 3 PLAZAS	368	420	472	542	638	698	758	838
SOFA 3,5 PLAZAS	385	437	489	559	658	718	778	858


CHAISELONGUE 269




CHAISELONGUE 289




CHAISELONGUE 309




SOFA 2,5 PLAZAS



SOFA 3 PLAZAS



SOFA 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

- \_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- \_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:  
20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.
- \_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.
- \_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA

TELA CARMEN 502 (PLATA)





## PATAS



n°1 cromo



n°1 níquel negro



n°2 cromo



n°3 cromo



madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster.


/ **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo.

/ **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** n°5 de metal, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata n°3 +3€/pata.

# MUSTARD T.22-01



ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	20	38	42	46	50
CHAISELONGUE 170 cm	92	280	306	332	368
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107	242	268	294	330
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	254	280	306	342
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	57	154	180	206	242
SIN BRAZO	67	162	188	214	250
SISTEMA: FIJO	77	172	198	224	260
	87	182	208	234	270
	97	194	220	246	282
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	57	263	289	315	351
SIN BRAZO	67	271	297	323	359
SISTEMA: RELAX	77	281	307	333	369
	87	291	317	343	379
	97	303	329	355	391
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	261	306	350	411
SIN BRAZO	134	275	319	363	425
SISTEMA: FIJO	154	292	336	380	442
	174	309	353	397	459
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	526	578	630	702
SIN BRAZO	134	542	594	646	718
SISTEMA: RELAX	154	562	614	666	738
	174	582	634	686	758



## EXTRAS


	S/1	S/2	S/3	S/4
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

# MUSTARD T.22-01




COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>241cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho	593	667	741	843	860	942	1024	1136
CHAISELONGUE <b>261cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho	610	684	758	860	880	962	1044	1156
CHAISELONGUE <b>281cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho	627	701	775	877	900	982	1064	1176
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>164cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	351	403	455	525	618	678	738	818
SOFÁ 3 PLAZAS <b>184cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	368	420	472	542	638	698	758	838
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>204cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	385	437	489	559	658	718	778	858


CHAISELONGUE 241




CHAISELONGUE 261




CHAISELONGUE 281




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



MEGA 109





## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel  
negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera  
cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 + 3€/pata.



ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	24	27	31	33	37
CHAISELONGUE 170 cm	87 / 97 / 107	223	248	258	271
CHAISELONGUE 170 cm	117	253	278	288	301
CHAISELONGUE CON RESPALDO	107	325	340	355	375
RINCÓN CON RESPALDO	107	235	250	263	284
RINCÓN SIN RESPALDO	107	200	216	229	250
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	57	148	174	189	202
SIN BRAZO	67	152	177	192	205
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	155	180	195	208
	87	160	185	200	213
MÓDULO 1 ASIENTO	57	220	245	260	273
SIN BRAZO	67	223	248	263	276
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	226	251	266	279
	87	231	256	271	284

MÓDULO 2 ASIENTOS	114	246	298	328	354
SIN BRAZO	134	254	304	334	360
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	260	310	340	366
	174	270	320	350	376
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	440	490	520	546
SIN BRAZO	134	446	496	526	552
	154	452	502	532	558
<b>SISTEMA: RELAX</b>	174	462	512	542	568



EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50


# OROTAWA

T.22-01




COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>285cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho	510	589	631	674	702	781	823	866
CHAISELONGUE <b>305cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho	520	599	641	684	712	791	833	876
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>182cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	308	366	400	434	500	558	592	626
SOFÁ 3 PLAZAS <b>202cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	314	372	406	440	506	564	598	632
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>222cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	324	382	416	450	516	574	608	642


CHAISELONGUE 285




CHAISELONGUE 305




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts..

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera en sistema relax.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



TELA MEGA 115





## PATAS



n°1 cromo



n°1 níquel negro



n°2 cromo



n°3 cromo




madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** n°1 cromo, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata n°3 + 3€/pata.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	24	27	31	33	37
CHEISE LONGUE 170 cm	107	223	248	258	271
CHAISE CON RESPALDO	107	325	340	355	375
RINCÓN CON RESPALDO	107	235	250	263	284
RINCÓN SIN RESPALDO	107	200	216	229	250
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	225	240	255	275
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	57	148	174	189	202
SIN BRAZO	67	152	177	192	205
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	155	180	195	208
	87	160	185	200	213
MÓDULO 1 ASIENTO	57	220	245	260	273
SIN BRAZO	67	223	248	263	276
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	226	251	266	279
	87	231	256	271	284
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	246	298	328	354
SIN BRAZO	134	254	304	334	360
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	260	310	340	366
	174	270	320	350	376
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	440	490	520	546
SIN BRAZO	134	446	496	526	552
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	452	502	532	558
	174	462	512	542	568




## EXTRAS


	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50

COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>285cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho	510	589	631	674	702	781	823	866
CHAISELONGUE <b>305cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho	520	599	641	684	712	791	833	876
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>182cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	308	366	400	434	500	558	592	626
SOFÁ 3 PLAZAS <b>202cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	314	372	406	440	506	564	598	632
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>222cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	324	382	416	450	516	574	608	642


CHAISELONGUE 285




CHAISELONGUE 305




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

- \_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- \_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise
- \_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts..
- \_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax.
- \_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA

MEGA 123 (PESPUNTE AMARILLO)




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **PATAS:** Negra metálica, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	30	28	32	34	38
CHAISELONGUE 150 cm	107	260	280	295	320
CHAISE CON RESPALDO	107	325	340	355	375
RINCÓN CON RESPALDO	107	214	228	243	257
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	57	155	164	172	183
SIN BRAZO	67	163	172	180	191
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	173	182	190	201
	87	183	192	200	211
MÓDULO 1 ASIENTO	57	232	240	247	257
SIN BRAZO	67	240	248	255	265
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	250	258	265	275
	87	260	268	275	285


MÓDULO 2 ASIENTOS	114	253	266	280	298
SIN BRAZO	134	269	282	296	314
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	289	302	316	334
	174	309	322	336	354
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	464	480	494	514
SIN BRAZO	134	480	496	510	530
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	500	516	530	550
	174	520	536	550	570




EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISELONGUE FIJO	50	50	50	50
AÑADIR ARCÓN AL CHAISE LONGUE (HIDRÁULICO)	30	30	30	30

COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 271cm chaise longue 107 cm ancho x 150 largo + 2 módulos 67 cm ancho	557	594	625	672	768	808	839	888
CHAISELONGUE 291cm chaise longue 107 cm ancho x 150 largo + 2 módulos 77 cm ancho	577	614	645	692	788	828	859	908
CHAISELONGUE 311cm chaise longue 107 cm ancho x 150 largo + 2 módulos 87 cm ancho	597	634	665	712	808	848	879	928
SOFÁ 2,5 PLAZAS 194cm 2 módulos 67 cm ancho	325	346	364	390	536	560	578	606
SOFÁ 3 PLAZAS 214cm 2 módulos 77 cm ancho	345	366	384	410	556	580	598	626
SOFÁ 3,5 PLAZAS 234cm 2 módulos 87 cm ancho	365	386	404	430	576	600	618	646


CHAISELONGUE 271




CHAISELONGUE 291




CHAISELONGUE 311




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

\_MODIFICAR MEDIDA BRAZO: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



SALVADOR 8 AMBER








## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **PATAS:** Negra metálica, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	30	28	32	34	38
CHAISELONGUE 150 cm	107	260	280	295	320
CHAISE CON RESPALDO	107	325	340	355	375
RINCÓN CON RESPALDO	107	214	228	243	257
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	57	155	164	172	183
SIN BRAZO	67	163	172	180	191
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	173	182	190	201
	87	183	192	200	211
MÓDULO 1 ASIENTO	57	232	240	247	257
SIN BRAZO	67	240	248	255	265
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	250	258	265	275
	87	260	268	275	285


MÓDULO 2 ASIENTOS	114	253	266	280	298
SIN BRAZO	134	269	282	296	314
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	289	302	316	334
	174	309	322	336	354
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	464	480	494	514
SIN BRAZO	134	480	496	510	530
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	500	516	530	550
	174	520	536	550	570




EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISELONGUE FIJO	50	50	50	50
AÑADIR ARCÓN AL CHAISE LONGUE (HIDRÁULICO)	30	30	30	30

COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>271cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 150 largo + 2 módulos 67 cm ancho	557	594	625	672	768	808	839	888
CHAISELONGUE <b>291cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 150 largo + 2 módulos 77 cm ancho	577	614	645	692	788	828	859	908
CHAISELONGUE <b>311cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 150 largo + 2 módulos 87 cm ancho	597	634	665	712	808	848	879	928
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>194cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	325	346	364	390	536	560	578	606
SOFÁ 3 PLAZAS <b>214cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	345	366	384	410	556	580	598	626
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>234cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	365	386	404	430	576	600	618	646


CHAISELONGUE 271




CHAISELONGUE 291




CHAISELONGUE 311




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

\_MODIFICAR MEDIDA BRAZO: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



ERIC 9






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** De plástico, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sillón. Se entregan montadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	25	28	32	34	38
**CHAISELONGUE 170 cm (con arcón en asiento de serie)	107	264	284	299	324
CHAISE CON RESPALDO	107	325	340	355	375
RINCÓN CON RESPALDO	107	218	232	247	261
RINCÓN SIN RESPALDO	107	208	222	237	251
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	230	244	259	273
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	57	159	168	176	187
SIN BRAZO	67	162	172	180	192
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	165	176	184	197
	87	168	180	188	202
MÓDULO 1 ASIENTO	57	236	244	251	261
SIN BRAZO	67	239	248	255	266
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	242	252	259	271
	87	245	256	263	276
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	261	274	288	306
SIN BRAZO	134	267	282	296	316
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	273	290	304	326
	174	279	298	312	336
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	472	488	502	522
SIN BRAZO	134	478	496	510	532
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	484	504	518	542
	174	490	512	526	552



EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE - FIJO	50	50	50	50

## COMPOSICIONES

CHAISELONGUE **286cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho

CHAISELONGUE **306cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho


SOFÁ 2 PLAZAS **164cm** 2 módulos 57 cm ancho

SOFÁ 2,5 PLAZAS **184cm** 2 módulos 67 cm ancho


SOFÁ 3 PLAZAS **204cm** 2 módulos 77 cm ancho

	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 286cm	565	606	637	688	776	820	851	904
CHAISELONGUE 306cm	571	614	645	698	782	828	859	914
SOFÁ 2 PLAZAS	317	338	356	382	528	552	570	598
SOFÁ 2,5 PLAZAS	323	346	364	392	534	560	578	608
SOFÁ 3 PLAZAS	329	354	372	402	540	568	586	618


CHAISELONGUE 286




CHAISELONGUE 306




SOFÁ 2 PLAZAS



SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.



## TELA MOSTRADA



TELA BELLA 19





**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **PATAS:** De plástico, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan montadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	28	28	32	34	38
CHAISELONGUE 170 cm	107	262	284	305	326
RINCÓN CON RESPALDO	107	204	218	233	247
RINCÓN SIN RESPALDO (MESA)		194	208	223	237

MÓDULO 1 ASIENTO	57	187	196	205	214
SIN BRAZO	67	189	198	207	216
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	191	200	209	218
	87	193	202	211	220
MÓDULO 1 ASIENTO	57	237	246	254	262
SIN BRAZO	67	239	248	256	264
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	241	250	258	266
	87	243	252	260	268

MÓDULO 2 ASIENTOS	114	219	237	254	271
SIN BRAZO	134	221	239	256	273
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	223	241	258	275
	174	225	243	260	277
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	474	492	508	524
SIN BRAZO	134	478	496	512	528
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	482	500	516	532
	174	486	504	520	536



## EXTRAS

	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50




## COMPOSICIONES


CHAISELONGUE **269cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho  
 CHAISELONGUE **289cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho  
 CHAISELONGUE **309cm** chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 87 cm ancho  
 SOFÁ 2,5 PLAZAS **190cm** 2 módulos 67 cm ancho  
 SOFÁ 3 PLAZAS **210cm** 2 módulos 77 cm ancho  
 SOFÁ 3,5 PLAZAS **230cm** 2 módulos 87 cm ancho

	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 269cm	511	555	595	637	768	812	851	892
CHAISELONGUE 289cm	513	557	597	639	772	816	855	896
CHAISELONGUE 309cm	515	559	599	641	776	820	859	900
SOFA 2,5 PLAZAS	277	303	324	349	534	560	580	604
SOFA 3 PLAZAS	279	305	326	351	538	564	584	608
SOFA 3,5 PLAZAS	281	307	328	353	542	568	588	612


CHAISELONGUE 269




CHAISELONGUE 289




CHAISELONGUE 309




SOFA 2,5 PLAZAS



SOFA 3 PLAZAS



SOFA 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise.

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax. Con coste.

## TELA MOSTRADA



ÓPERA TRUFA (PESPUNTE BEIG)







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. Recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **PATAS:** De madera color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sillón. Se entregan montadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO MÓDULO	20	27	31	33	37
CHAISELONGUE 170 cm	107	238	263	273	286
RINCÓN CON RESPALDO	110	187	212	222	235

MÓDULO 1 ASIENTO	57	139	149	154	161
SIN BRAZO	67	147	157	162	169
<b>SISTEMA: FIJO</b>	77	155	165	170	177
	87	161	171	176	183
MÓDULO 1 ASIENTO	57	220	245	255	268
SIN BRAZO	67	223	248	258	271
<b>SISTEMA: RELAX</b>	77	226	251	261	274
	87	231	256	266	279

MÓDULO 2 ASIENTOS	114	228	248	258	272
SIN BRAZO	134	244	264	274	288
<b>SISTEMA: FIJO</b>	154	260	280	290	304
	174	272	292	302	316
MÓDULO 2 ASIENTOS	114	440	490	510	536
SIN BRAZO	134	446	496	516	542
<b>SISTEMA: RELAX</b>	154	452	502	522	548
	174	462	512	532	558




## EXTRAS

	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50


# RANDY T.22-01

COMPOSICIONES	FIJO				RELAX			
	S/1	S/2	S/3	S/4	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE <b>261cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 67 cm ancho	509	558	580	611	711	790	822	865
CHAISELONGUE <b>281cm</b> chaise longue 107 cm ancho x 170 largo + 2 módulos 77 cm ancho	525	574	596	627	717	796	828	871
SOFÁ 2,5 PLAZAS <b>174cm</b> 2 módulos 67 cm ancho	298	326	340	362	500	558	582	616
SOFÁ 3 PLAZAS <b>194cm</b> 2 módulos 77 cm ancho	314	342	356	378	506	564	588	622
SOFÁ 3,5 PLAZAS <b>214cm</b> 2 módulos 87 cm ancho	326	354	368	390	516	574	598	632


CHAISELONGUE 261




CHAISELONGUE 281




SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS



SOFÁ 3,5 PLAZAS



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20 pts. asiento módulo. 40 pts. asiento chaise

\_BATERÍA INALÁMBRICA: 65 pts.

\_PUERTO USB DE CARGA: Incorporado en la botonera si se solicita un sistema relax. Con coste.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA

DAYSI 117



# SOFÁS EXTENSIBLES



MONTE  
RELAX

EXTENSIBLE



## OPCIONES

- \_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- \_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- \_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 nikel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



WINE GRIS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **PATAS:** nº3 cromo de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	30	32	36	38	42
CHAISELONGUE 150 cm	107 / 97 / 87	302	334	366	414
CHAISELONGUE 150 cm	117	332	364	396	444
RINCÓN CON RESPALDO	107	235	250	263	284
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		225	240	255	275
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	61	162	171	177	188
SIN BRAZO	71	164	173	179	190
TIPO: EXTENSIBLE	81	174	183	190	203
	91	184	193	199	210
	100	196	205	211	222
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	122	266	283	296	318
SIN BRAZO	142	270	287	300	322
TIPO: EXTENSIBLE	162	290	307	320	342
	182	310	327	340	362

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	604	657	704	778
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	624	677	724	798
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	334	359	376	406
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	354	379	396	426
SOFÁ 3,5 PLAZAS 242 (2A)	EXTENSIBLE	374	399	416	446


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30


MOD. 1



100

61-71-81-91-100


MOD. 2



100

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150

87-97-107-117


RINCÓN



107-120

107-120


EXTENSIBLE



105

150

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299




150

192

107


SOFÁ 2,5 PLAZAS



100

202


SOFÁ 3 PLAZAS



100

222


SOFÁ 3,5 PLAZAS



100

242

EXTENSIBLE



## OPCIONES

- \_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- \_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- \_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



TELA MEGA 115

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 níquel de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 +3€/pata.



ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	30	32	36	38	42
CHAISELONGUE 150 cm	107 / 97 / 87	292	324	356	404
CHAISELONGUE 150 cm	117	322	354	386	434
CHAISELONGUE 170 cm	107 / 97 / 87	307	339	371	419
CHAISELONGUE 170 cm	117	337	369	401	449
RINCÓN SIN RESPALDO	107 / 120	200	216	229	250
RINCÓN CON RESPALDO	107 / 120	235	250	263	284
CHAISELONGUE CON RESPALDO 190 cm	107	425	440	455	475
MÓDULO TERMINAL RINCÓN 120 cm		187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	61	157	166	172	183
SIN BRAZO	71	159	168	174	185
TIPO: EXTENSIBLE	81	169	178	185	198
	91	179	188	194	205
	100	191	200	206	217

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	254	273	286	308
SIN BRAZO	142	260	277	290	312
TIPO: EXTENSIBLE	162	280	297	310	332
	182	300	317	330	352


COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	584	637	684	758
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	604	657	704	778
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	324	349	366	396
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	344	369	386	416
SOFÁ 3,5 PLAZAS 242 (2A)	EXTENSIBLE	364	389	406	436

EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



MOD. 1




61-71-81-91-100

MOD. 2




122-142-162-182

CHAISELONGUE




87-97-107-117

RINCÓN




107-120

EXTENSIBLE




150

CHAISELONGUE 279




107

CHAISELONGUE 299




107

SOFÁ 2,5 PLAZAS




202

SOFÁ 3 PLAZAS



222

SOFÁ 3,5 PLAZAS



242



## OPCIONES

- CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 nikel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



SALVADOR 2 BEIGE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 nikel de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 +3€/pata.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	25	32	36	38	42
CHAISELONGUE 150 cm	107 / 97 / 87	292	324	356	404
CHAISELONGUE 150 cm	117	322	354	386	434
CHAISELONGUE 170 cm	107 / 97 / 87	307	339	371	419
CHAISELONGUE 170 cm	117	337	369	401	449
RINCÓN SIN RESPALDO	107	200	216	229	250
RINCÓN CON RESPALDO	107	235	250	263	284
CHAISELONGUE CON RESPALDO 190cm	107	425	440	455	475
MÓDULO TERMINAL RINCÓN 120 cm		187	202	212	228


MÓDULO 1 ASIENTO	61	157	166	172	183
SIN BRAZO	71	159	168	174	185
TIPO: EXTENSIBLE	81	169	178	185	198
	91	179	188	194	205
	100	191	200	206	217

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	254	273	286	308
SIN BRAZO	142	260	277	290	312
TIPO: EXTENSIBLE	162	280	297	310	332
	182	300	317	330	352

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 269	EXTENSIBLE	584	637	684	758
CHAISELONGUE 289	EXTENSIBLE	604	657	704	778
SOFÁ 2,5 PLAZAS 192 (2A)	EXTENSIBLE	324	349	366	396
SOFÁ 3 PLAZAS 212 (2A)	EXTENSIBLE	344	369	386	416
SOFÁ 3,5 PLAZAS 232 (2A)	EXTENSIBLE	364	389	406	436


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO MÓDULO	20	20	20	20
AÑADIR BRAZO EXTENSIBLE CON ARCÓN	20	20	20	20
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTOS CHAISELONGUE	50	50	50	50

BRAZO




25

MOD. 1




61-71-81-91-100

MOD. 2



122-142-162-182

CHAISELONGUE




82-92-102-112

RINCÓN




107-120

EXTENSIBLE



150


CHAISELONGUE 269



167

102


CHAISELONGUE 289



187


102

SOFÁ 2,5 PLAZAS




192

SOFÁ 3 PLAZAS



212

SOFÁ 3,5 PLAZAS



232

EXTENSIBLE



## OPCIONES

CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA

DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



BELLA 19

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **PATAS:** nº3 cromo de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.


ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO CON ARCÓN (de serie)	30	47	51	53	57
CHAISELONGUE 150 cm	107 / 97 / 87	302	334	366	414
CHAISELONGUE 150 cm	117	332	364	396	444
RINCÓN CON RESPALDO	107	235	250	263	284
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		225	240	255	275
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	61	162	171	177	188
SIN BRAZO	71	164	173	179	190
TIPO: EXTENSIBLE	81	174	183	190	203
	91	184	193	199	210
	100	196	205	211	222
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	122	266	283	296	318
SIN BRAZO	142	270	287	300	322
TIPO: EXTENSIBLE	162	290	307	320	342
	182	310	327	340	362

BRAZO



30


MOD. 1



110

61-71-81-91-100


MOD. 2



110

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150

87-97-107-117


RINCÓN



107-120

107-120

EXTENSIBLE




105

150

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	619	672	719	793
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	639	692	739	813
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	364	389	406	436
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	384	409	426	456
SOFÁ 3,5 PLAZAS 242 (2A)	EXTENSIBLE	404	429	446	476

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299



150

192

107

EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50


SOFÁ 2,5 PLAZAS



110

202


SOFÁ 3 PLAZAS



110

222

SOFÁ 3,5 PLAZAS



110

242

EXTENSIBLE



## OPCIONES

- CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



ASCOT PEARL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE CABEZAL:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº3, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	30	49	52	55	58
CHAISELONGUE 150 cm	107 / 97 / 87	309	331	352	368
CHAISELONGUE 150 cm	117	339	363	386	403
RINCÓN CON RESPALDO	107	242	259	276	288
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		232	248	264	276
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	61	163	175	187	195
SIN BRAZO	71	171	183	195	203
TIPO: EXTENSIBLE	81	181	194	206	215
	91	191	204	218	227
	100	203	216	230	239
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	122	268	288	308	322
SIN BRAZO	142	284	304	324	338
TIPO: EXTENSIBLE	162	304	325	347	362
	182	324	347	369	386

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	642	687	731	764
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	662	708	754	788
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	382	408	434	454
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	402	429	457	478
SOFÁ 3,5 PLAZAS 242 (2A)	EXTENSIBLE	422	451	479	502


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30


MOD. 1



105

61-71-81-91-100


MOD. 2



105

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150

87-97-107-117


RINCÓN



120/107

120/107


EXTENSIBLE



105

150

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299




150

192

107


SOFÁ 2,5 PLAZAS



110

202

SOFÁ 3 PLAZAS



110

222


SOFÁ 3,5 PLAZAS



110

242

EXTENSIBLE



## OPCIONES

- CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 nikel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



MEGA 119

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos. / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 nikel de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 +3€/pata.



# CARMEN

T-22.01



ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO CON ARCÓN	30	32	36	38	42
CHAISELONGUE 150 cm (arcón brazo)	107 / 97 / 87	309	341	373	421
CHAISELONGUE 150 cm (arcón brazo)	117	339	371	403	451
RINCÓN CON RESPALDO (120 serie)	120 / 107	242	257	270	291
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		232	247	262	282
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	61	169	178	184	195
SIN BRAZO	71	171	180	186	197
TIPO: EXTENSIBLE	81	181	190	197	210
	91	191	200	206	217
	100	203	212	218	229
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	122	280	297	310	332
SIN BRAZO	142	284	301	314	336
TIPO: EXTENSIBLE	162	304	321	334	356
	182	324	341	354	376

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	625	678	725	799
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	645	698	745	819
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	348	373	390	420
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	368	393	410	440
SOFÁ 3,5 PLAZAS 242 (2A)	EXTENSIBLE	388	413	430	460


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE (se pierde el arcón)	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30


MOD. 1



105

61-71-81-91-100


MOD. 2



105

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150

87-97-107-117


RINCÓN



107-120

107-120


EXTENSIBLE



105

150


CHAISELONGUE 279



150

107


CHAISELONGUE 299



150

107


SOFÁ 2,5 PLAZAS



105

202


SOFÁ 3 PLAZAS



105

222

SOFÁ 3,5 PLAZAS



105

242

EXTENSIBLE



## OPCIONES

- \_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- \_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- \_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 níquel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## TELA MOSTRADA



TELA BABEL WHITE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº1 cromo de serie, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas. Pata nº3 +3€/pata.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	30	32	36	38	42
CHAISELONGUE 150 cm	107 / 97 / 87	309	341	373	421
CHAISELONGUE 150 cm	117	339	371	403	451
RINCÓN CON RESPALDO	107-120	242	257	270	291
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		232	247	262	282
<hr/>					
MÓDULO 1 ASIENTO	61	169	178	184	195
SIN BRAZO	71	171	180	186	197
TIPO: EXTENSIBLE	81	181	190	197	210
	91	191	200	206	217
	100	203	212	218	229
<hr/>					
MÓDULO 2 ASIENTOS	122	280	297	310	332
SIN BRAZO	142	284	301	314	336
TIPO: EXTENSIBLE	162	304	321	334	356
	182	324	341	354	376

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	625	678	725	799
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	645	698	745	819
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	348	373	390	420
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	368	393	410	440
SOFÁ 3,5 PLAZAS 242 (2A)	EXTENSIBLE	388	413	430	460


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30


MOD. 1



105

61-71-81-91-100


MOD. 2



105

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150

87-97-107-117


RINCÓN



107-120

107-120


EXTENSIBLE



105

150

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299




150

192

107


SOFÁ 2,5 PLAZAS



105

202

SOFÁ 3 PLAZAS



105

222

SOFÁ 3,5 PLAZAS



105

242



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD:

20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## PATAS



nº1 cromo



nº1 nikel negro



nº2 cromo



nº3 cromo



madera cónica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster.

/ **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo.

/ **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** nº3 cromo, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan desmontadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO	28	39	43	45	49
CHAISELONGUE 150 cm	107	303	335	367	415
CHAISE CON RESPALDO	107	332	347	362	382
RINCÓN CON RESPALDO	107	242	257	370	291
RINCÓN SIN RESPALDO	107	207	223	236	257
MÓDULO TERMINAL RINCÓN	107	436	451	466	486

MÓDULO 1 ASIENTO	61	161	170	176	187
SIN BRAZO	71	163	172	178	189
TIPO: EXTENSIBLE	81	173	182	189	202
	91	183	192	198	209

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	262	281	294	316
SIN BRAZO	142	268	285	298	320
TIPO: EXTENSIBLE	162	288	305	318	340
	182	308	325	338	360

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 277	EXTENSIBLE	610	663	710	784
CHAISELONGUE 297	EXTENSIBLE	630	683	730	804
SOFÁ 2,5 PLAZAS 198 (2A)	EXTENSIBLE	346	371	388	418
SOFÁ 3 PLAZAS 218 (2A)	EXTENSIBLE	366	391	408	438
SOFÁ 3,5 PLAZAS 238 (2A)	EXTENSIBLE	386	411	428	458


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO




28

MOD. 1




61-71-81-91

MOD. 2




122-142-162-182

CHAISELONGUE




107

CHAISELONGUE CON RESPALDO




107

RINCÓN




107-120

TERMINAL RINCÓN




107

EXTENSIBLE



131


CHAISELONGUE 277



170

107


CHAISELONGUE 297



190

107

SOFÁ 2,5 PLAZAS



198

SOFÁ 3 PLAZAS



218

SOFÁ 3,5 PLAZAS



238



## OPCIONES

- \_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.
- \_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA DENSIDAD: 20pts asiento módulo. 40pts asiento chaiselongue.
- \_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia, recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. Enfundada en un edredon de fibra 100% poliéster. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** De plástico, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan montadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO CON ARCÓN	30	32	36	38	42
BRAZO CON POUFF	30	65	70	73	78
CHAISELONGUE 150 cm (con arcón)	107	250	269	283	308
CHAISELONGUE 170 cm (con arcón)	107	265	284	298	323
RINCÓN CON RESPALDO	107	188	204	215	234
CHAISELONGUE CON RESPALDO 190cm	107	334	353	367	392
MÓDULO TERMINAL RINCÓN 120cm		194	209	219	235

MÓDULO 1 ASIENTO	61	170	178	185	195
SIN BRAZO	71	173	182	188	200
TIPO: EXTENSIBLE	81	176	185	192	205
	91	181	190	197	210
	100	193	202	209	222

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	283	295	309	326
SIN BRAZO	142	289	303	317	336
TIPO: EXTENSIBLE	162	294	311	324	346
	182	304	321	334	356


COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	571	608	638	686
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	576	616	645	696
SOFÁ 2 PLAZAS 182 (2A)	EXTENSIBLE	347	367	385	410
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	353	375	393	420
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	358	383	400	430

EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO




MOD. 1




61-71-81-91-100

MOD. 2



122-142-162-182

CHAISELONGUE




87-97-107-117

RINCÓN




107-120

EXTENSIBLE




150


CHAISELONGUE 279




CHAISELONGUE 299




SOFÁ 2 PLAZAS



SOFÁ 2,5 PLAZAS



SOFÁ 3 PLAZAS





## OPCIONES

**\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS:** Sin coste.

**\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA**

**DENSIDAD:** 20pts asiento módulo

40pts asiento chaiselongue

**\_OTRAS PATAS/COLORES:** Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



RAMSES 3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** De plástico, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan montadas.



ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO (con arcón)	30	32	36	38	42
BRAZO MÓDULO CON POUFF	30	65	70	73	78
CHAISELONGUE 150 cm	107	243	262	276	301
CHAISELONGUE 170 cm	107	258	277	291	316
CHAISELONGUE 190 cm (con respaldo)	107	325	340	355	375
RINCÓN CON RESPALDO	107	181	197	208	227
MÓDULO TERMINAL RINCÓN (120 cm)		187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	61	163	171	178	188
SIN BRAZO	71	166	175	181	193
TIPO: EXTENSIBLE	81	169	178	185	198
	91	174	183	190	203
	100	186	195	202	215

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	269	281	295	312
SIN BRAZO	142	275	289	303	322
TIPO: EXTENSIBLE	162	280	297	310	332
	182	290	307	320	342

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	550	587	617	665
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	555	595	624	675
SOFÁ 2 PLAZAS 182 (2A)	EXTENSIBLE	333	353	371	396
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	339	361	379	406
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	344	369	386	416


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30


MOD. 1



100

61-71-81-91-100


MOD. 2



100

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150-170

107


RINCÓN



107-120

107-120


EXTENSIBLE



105

150

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299



150

192

107

SOFÁ 2 PLAZAS



110

182

SOFÁ 2,5 PLAZAS



110

202

SOFÁ 3 PLAZAS



110

222



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA

DENSIDAD: 20pts asiento módulo

40pts asiento chaiselongue

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m³:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **CABEZAL RECLINABLE MANUALMENTE:** De serie (sin coste) / **PATAS:** De plástico, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan montadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO CON ARCÓN	30	32	36	38	42
BRAZO CON POUFF	30	65	70	73	78
CHAISELONGUE 150 cm	107	243	262	276	301
CHAISELONGUE 170 cm	107	258	277	291	316
RINCÓN CON RESPALDO	107	181	197	208	227
CHAISELONGUE CON RESPALDO 190cm	107	325	340	355	375
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	61	163	171	178	188
SIN BRAZO	71	166	175	181	193
TIPO: EXTENSIBLE	81	169	178	185	198
	91	174	183	190	203
	100	186	195	202	215

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	269	281	295	312
SIN BRAZO	142	275	289	303	322
TIPO: EXTENSIBLE	162	280	297	310	332
	182	290	307	320	342

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	550	587	617	665
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	555	595	624	675
SOFÁ 2 PLAZAS 182 (2A)	EXTENSIBLE	333	353	371	396
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	339	361	379	406
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	344	369	386	416


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30


MOD. 1



110

61-71-81-91-100


MOD. 2



110

122-142-162-182


CHAISELONGUE



150-170

107


RINCÓN



107-120

107-120


EXTENSIBLE



105

150

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299




150

192

107


SOFÁ 2 PLAZAS



110

182

SOFÁ 2,5 PLAZAS



110

202

SOFÁ 3 PLAZAS



100

222



## OPCIONES

\_CAMBIO DEL COLOR DEL HILO DE COSTURAS: Sin coste.

\_ASIENTO Y/O RESPALDO CON ESPUMA DE OTRA

DENSIDAD: 20pts asiento módulo

40pts asiento chaiselongue

\_OTRAS PATAS/COLORES: Consultar con fábrica.

## TELA MOSTRADA



ERMES 6 AMARILLO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ESTRUCTURA:** Madera de pino encolada a presión y reforzada con escuadras. / **SUSPENSIÓN DEL RESPALDO:** Bastidor de madera cinchado elástico tipo nea de 80 mm. / **RELLENO DE CABEZAL Y RIÑONERA:** Fibra 100% poliéster cardada, hueca, conjugada y siliconada, de alta recuperación y rizamiento tridimensional; es transpirable, repele la humedad y es totalmente reciclable. Impide la formación de aglomeración de fibra en los almohadones. Enfundada con tejido sintético cosido y cerrado con cremallera. / **RELLENO DE ASIENTO:** Gomaespuma de poliuretano de alta resistencia, supersuave, esponjosa y flexible, fabricada con polímeros de altos estándares de indeformabilidad, elasticidad, confort y resistencia. recubierta de una capa de fibra súper suave de poliéster. / **DENSIDAD DE ESPUMA ASIENTO - kg/m<sup>3</sup>:** 35S / **BRAZOS:** Madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg. / **ELEMENTOS DESENFUNDABLES:** Asiento - respaldo - brazos / **PATAS:** De plástico, color negro, con tornillo incorporado para enroscar en la base del sofá. Se entregan montadas.

ELEMENTOS	ANCHO(cm)	S/1	S/2	S/3	S/4
BRAZO CON ARCÓN	30	32	36	38	42
BRAZO CON POUFF	30	65	70	73	78
CHAISELONGUE 150 cm	107	243	262	276	301
CHAISELONGUE 170 cm	107	258	277	291	316
RINCÓN CON RESPALDO	107	181	197	208	227
CHAISELONGUE CON RESPALDO 190cm	107	325	340	355	375
MÓDULO TERMINAL RINCÓN		187	202	212	228

MÓDULO 1 ASIENTO	61	163	171	178	188
SIN BRAZO	71	166	175	181	193
TIPO: EXTENSIBLE	81	169	178	185	198
	91	174	183	190	203
	100	186	195	202	215

MÓDULO 2 ASIENTOS	122	269	281	295	312
SIN BRAZO	142	275	289	303	322
TIPO: EXTENSIBLE	162	280	297	310	332
	182	290	307	320	342

COMPOSICIONES	SISTEMA	S/1	S/2	S/3	S/4
CHAISELONGUE 279	EXTENSIBLE	550	587	617	665
CHAISELONGUE 299	EXTENSIBLE	555	595	624	675
SOFÁ 2 PLAZAS 182 (2A)	EXTENSIBLE	333	353	371	396
SOFÁ 2,5 PLAZAS 202 (2A)	EXTENSIBLE	339	361	379	406
SOFÁ 3 PLAZAS 222 (2A)	EXTENSIBLE	344	369	386	416


EXTRAS	S/1	S/2	S/3	S/4
AÑADIR ARCÓN AL BRAZO CHAISE LONGUE	40	40	40	40
ASIENTO CHAISE LONGUE CON VISCOELÁSTICA	30	30	30	30
ASIENTO MÓDULO CON VISCOELÁSTICA	15	15	15	15
MODIFICAR ANCHURA BRAZO CHAISE LONGUE	30	30	30	30
MODIFICAR ANCHURA BRAZO MÓDULO (se pierde el arcón)	15	15	15	15
MODIFICAR LARGO ASIENTO CHAISE LONGUE	50	50	50	50

BRAZO



30

MOD. 1



110

61-71-81-91-100


MOD. 2



110

122-142-162-182

CHAISELONGUE



107


RINCÓN



107-120

107-120


EXTENSIBLE



105

150

CHAISELONGUE 279




150

172

107

CHAISELONGUE 299



150

192

107


SOFÁ 2 PLAZAS



182

110


SOFÁ 2,5 PLAZAS



202

110

SOFÁ 3 PLAZAS



222

110